



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 01229/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3860325

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Nước thải sau xử lý

Ngày nhận mẫu : 13/03/2025

Ngày lấy mẫu : 13/03/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 25/03/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đầu ra hệ thống xử lý nước thải (X: 1145120; Y: 0570068)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	pH °	-	8,01 (29,3°C)	TCVN 6492:2011
2	BOD ₅ °	mg/L	9,0	SMEWW 5210B:2023
3	COD °	mg/L	16,3	SMEWW 5220C:2023
4	TSS °	mg/L	< 15,0 (*)	TCVN 6625:2000
5	Tổng Nito °	mg/L	9,87	TCVN 6638:2000
6	Tổng Photpho (tính theo P) °	mg/L	0,38	TCVN 6202:2008
7	Dầu mỡ khoáng °	mg/L	KPH (MDL= 1,2)	SMEWW 5520B&F:2023
8	Tổng dầu mỡ °	mg/L	KPH (MDL= 1,2)	SMEWW 5520B:2023
9	Coliforms °	MPN/100mL	< 1,8 (*)	SMEWW 9221B:2023

Phụ trách phòng thí nghiệm

Tiền Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vimcerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 01232/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3890325

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 13/03/2025

Ngày lấy mẫu : 13/03/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 25/03/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Công vào cụm công nghiệp (X: 1144968; Y: 0569526)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn ^e	dBA	64,0	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ ^e	°C	31,4	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm ^e	%	59,7	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ^e	µg/Nm ³	184,6	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ ^e	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	CO ^e	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
7	NO ₂ ^e	µg/Nm ³	47,9	TCVN 6137:2009
8	Mùi ^đ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ ^e	µg/Nm ³	81,2	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^đ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Phụ trách phòng thí nghiệm

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (♣) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (♠) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 01235/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3920325

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 13/03/2025

Ngày lấy mẫu : 13/03/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 25/03/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trạm xử lý nước thải tập trung (X: 1145098; Y: 0570045)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn ^e	dBA	60,3	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ ^e	°C	31,8	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm ^e	%	57,0	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ^e	µg/Nm ³	154,0	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ ^e	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	NO ₂ ^e	µg/Nm ³	44,5	TCVN 6137:2009
7	CO ^e	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ ^e	µg/Nm ³	105,3	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (*) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



VILAS 369

Số: 01234/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3910325

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 13/03/2025

Ngày lấy mẫu : 13/03/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 25/03/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giữa cụm công nghiệp, khu vực sang chiết gas (X: 1144920; Y: 0569892)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn ^e	dBA	59,6	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ ^e	°C	32,9	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm ^e	%	57,8	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ^e	µg/Nm ³	147,7	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ ^e	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	NO ₂ ^e	µg/Nm ³	41,2	TCVN 6137:2009
7	CO ^e	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
8	Mùi ^đ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ -e	µg/Nm ³	94,5	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^đ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phụ trách phòng thí nghiệm

(Handwritten signature)

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận Vimcerts.

- (P) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



VILAS 369

Số: 01233/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3900325

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 13/03/2025

Ngày lấy mẫu : 13/03/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 25/03/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giữa cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản (X: 1144684; Y: 0569616)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn ^e	dBA	64,7	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ ^e	°C	32,2	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm ^e	%	58,3	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Tổng bụi lơ lửng (TSP) ^e	µg/Nm ³	205,6	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ ^e	µg/Nm ³	< 70 ^(*)	TCVN 5971:1995
6	NO ₂ ^e	µg/Nm ³	53,1	TCVN 6137:2009
7	CO ^e	µg/Nm ³	< 12.800 ^(*)	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ ^e	µg/Nm ³	100,3	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2025

Phụ trách phòng thí nghiệm

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vimcerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định