



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Khu phố Hội Gia - phường Mỹ Phong - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 04464/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 4960925

Tên khách hàng : **TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**

Địa chỉ : 84 Ngô Gia Tự - Phường Trung An - Tỉnh Đồng Tháp

Tên mẫu : Nước thải sau xử lý

Ngày nhận mẫu : 17/09/2025

Ngày lấy mẫu : 17/09/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 29/09/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường Mỹ Phong - Tỉnh Đồng Tháp

Đầu ra hệ thống xử lý nước thải (X: 1145120; Y: 0570068)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	pH °	-	7,87 (31,3°C)	TCVN 6492:2011
2	BOD ₅ °	mg/L	7,0	SMEWW 5210B:2023
3	COD °	mg/L	18,1	SMEWW 5220C:2023
4	TSS °	mg/L	< 15,0 (*)	TCVN 6625:2000
5	Tổng Nito °	mg/L	12,5	TCVN 6638:2000
6	Tổng Photpho (tính theo P) °	mg/L	0,37	TCVN 6202:2008
7	Dầu mỡ khoáng °	mg/L	KPH (MDL = 1,2)	SMEWW 5520B&F:2023
8	Coliforms °	MPN/100mL	1,3 x 10 ²	SMEWW 9221B:2023
9	Tổng dầu mỡ °	mg/L	KPH (MDL = 1,2)	SMEWW 5520B:2023

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vimcerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Khu phố Hội Gia – phường Mỹ Phong – tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 04467/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 4990925

Tên khách hàng : **TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**

Địa chỉ : 84 Ngô Gia Tự - Phường Trung An - Tỉnh Đồng Tháp

Tên mẫu : Không khí xung quanh - Hạ tầng

Ngày nhận mẫu : 17/09/2025

Ngày lấy mẫu : 17/09/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 29/09/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường Mỹ Phong - Tỉnh Đồng Tháp

Khu vực cổng ra vào cụm công nghiệp (X: 1144968; Y: 0569526)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	60,8	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	29,8	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	68,8	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Bụi tổng °	µg/Nm ³	193,6	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	CO °	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
7	NO ₂ °	µg/Nm ³	51,0	TCVN 6137:2009
8	Mùi	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ °	µg/Nm ³	105,3	TCVN 5293:1995
10	Mercaptan δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vincerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Khu phố Hội Gia – phường Mỹ Phong – tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



VHLAS 359

Số: 04469/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 5010925

Tên khách hàng : **TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**

Địa chỉ : 84 Ngô Gia Tự - Phường Trung An - Tỉnh Đồng Tháp

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 17/09/2025

Ngày lấy mẫu : 17/09/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 29/09/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường Mỹ Phong - Tỉnh Đồng Tháp

Khu vực giữa cụm công nghiệp, khu vực sang chiết gas (X: 1144920; Y: 0569892)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	58,7	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	30,6	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	67,7	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Bụi tổng °	µg/Nm ³	166,9	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	CO °	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
7	NO ₂ °	µg/Nm ³	42,6	TCVN 6137:2009
8	Mùi	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ °	µg/Nm ³	90,3	TCVN 5293:1995
10	Mercaptan δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2025

Phụ trách phòng thí nghiệm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

(50H): Ngưỡng hàm lượng tuyệt đối theo QCVN 50:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước (T = 0,125)

Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vincerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

(50C): Ngưỡng hàm lượng ngâm chiết theo QCVN 50:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Khu phố Hội Gia – phường Mỹ Phong – tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



VILAS 360

Số: 04468/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 5000925

Tên khách hàng : **TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**

Địa chỉ : 84 Ngô Gia Tự - Phường Trung An - Tỉnh Đồng Tháp

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 17/09/2025

Ngày lấy mẫu : 17/09/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 29/09/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường Mỹ Phong - Tỉnh Đồng Tháp

Khu vực giữa cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản (X: 1144684; Y: 0569616)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	63,4	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	30,9	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	68,2	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Bụi tổng °	µg/Nm ³	214,7	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	CO °	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
7	NO ₂ °	µg/Nm ³	57,9	TCVN 6137:2009
8	Mùi	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ °	µg/Nm ³	123,6	TCVN 5293:1995
10	Mercaptan °	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

(50H): Ngưỡng hàm lượng tuyệt đối theo QCVN 50:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước (T = 0,125)

Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*): Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (*): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

(50C): Ngưỡng hàm lượng ngâm chiết theo QCVN 50:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước