



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Giã - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175



Số: 04819/KQPT/2024

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3271224

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Nước thải sau xử lý

Ngày nhận mẫu : 11/12/2024

Ngày lấy mẫu : 11/12/2024

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 20/12/2024

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đầu ra hệ thống xử lý nước thải (X: 1145120; Y: 0570068)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	pH [°]	-	8,07 (26,6°C)	TCVN 6492:2011
2	BOD ₅ [°]	mg/L	9,5	SMEWW 5210B:2023
3	COD [°]	mg/L	16,2	SMEWW 5220C:2023
4	TSS [°]	mg/L	< 15 (*)	TCVN 6625:2000
5	Tổng Nitơ [°]	mg/L	< 8,0 (*)	TCVN 6638:2000
6	Tổng Photpho (tính theo P) [°]	mg/L	0,53	TCVN 6202:2008
7	Dầu mỡ khoáng [°]	mg/L	KPH (MDL= 1,2)	SMEWW 5520B&F:2023
8	Tổng dầu mỡ [°]	mg/L	KPH (MDL= 1,2)	SMEWW 5520B:2023
9	Coliforms [°]	MPN/100mL	1,1 x 10 ²	SMEWW 9221B:2023

Tiền Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025


- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175



Số: 04825/KQPT/2024

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3331224

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 11/12/2024

Ngày lấy mẫu : 11/12/2024

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 20/12/2024

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trạm xử lý nước thải tập trung (X: 1145098; Y: 0570045)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	62,1	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	32,7	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	63,2	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Bụi tổng °	µg/Nm ³	161,4	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	NO ₂ °	µg/Nm ³	51,4	TCVN 6137:2009
7	CO °	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.02.12
8	Mùi δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ °	µg/Nm ³	95,2	TCVN 5293:1995
10	Mecaptai δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

(*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

(*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

(°) : Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

(δ) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

(°) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175



Số: 04824/KQPT/2024

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3321224

Tên khách hàng: **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ: Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu: Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu: 11/12/2024

Ngày lấy mẫu: 11/12/2024

Người lấy mẫu: Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả: 20/12/2024

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giữa cụm công nghiệp, khu vực sang chiết gas (X: 1144920; Y: 0569892)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn ^e	dB(A)	60,0	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ ^e	°C	32,0	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm ^e	%	64,7	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Bụi tổng ^e	µg/Nm ³	154,1	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ ^e	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	NO ₂ ^e	µg/Nm ³	48,0	TCVN 6137:2009
7	CO ^e	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
8	Mùi ^đ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ ^e	µg/Nm ³	90,0	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^đ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

(*) : Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (°) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°) : Chỉ tiêu được công nhận Vimcerts.

- (°) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định

Số: 04823/KQPT/2024

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3311224

Tên khách hàng : CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 11/12/2024

Ngày lấy mẫu : 11/12/2024

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 20/12/2024

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giữa cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản (X: 1144684; Y: 0569616)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn ^e	dBA	64,3	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ ^e	°C	31,3	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm ^e	%	66,8	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Bụi tổng ^e	µg/Nm ³	198,2	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ ^e	µg/Nm ³	< 70 ^(*)	TCVN 5971:1995
6	NO ₂ ^e	µg/Nm ³	60,0	TCVN 6137:2009
7	CO ^e	µg/Nm ³	< 12.800 ^(*)	HD.KT.02.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ ^e	µg/Nm ³	105,5	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*): Chỉ tiêu được công nhận Vimcerts.

- (*): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175



Số: 04822/KQPT/2024

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3301224

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 11/12/2024

Ngày lấy mẫu : 11/12/2024

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 20/12/2024

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Cổng vào cụm công nghiệp (X: 1144968; Y: 0569526)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	63,9	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	30,7	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	68,2	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Bụi tổng °	µg/Nm ³	184,2	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	CO °	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
7	NO ₂ °	µg/Nm ³	53,2	TCVN 6137:2009
8	Mùi δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ °	µg/Nm ³	99,5	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (*) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định