



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Khu phố Hội Gia – phường Mỹ Phong – tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 05920/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3701225

Tên khách hàng : **TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**

Địa chỉ : 84 Ngõ Gia Tự - Khu phố Bình Tạo - Phường Trung An - Tỉnh Đồng Tháp

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 10/12/2025

Ngày lấy mẫu : 10/12/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 22/12/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường Mỹ Phong - Tỉnh Đồng Tháp

Trạm xử lý nước thải tập trung (X: 1145098; Y: 0570045)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	59,1	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	30,9	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	64,4	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Tổng bụi lơ lửng (TSP) °	µg/Nm ³	129,4	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	CO °	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
7	NO ₂ °	µg/Nm ³	39,2	TCVN 6137:2009
8	Mùi δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ °	µg/Nm ³	108,1	TCVN 5293:1995
10	metyl Mercaptan δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trinh Thị Thắng

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- ("): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vimcerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Khu phố Hội Gia – phường Mỹ Phong – tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 05919/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3691225

Tên khách hàng : **TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**

Địa chỉ : 84 Ngô Gia Tự - Khu phố Bình Tạo - Phường Trung An - Tỉnh Đồng Tháp

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 10/12/2025

Ngày lấy mẫu : 10/12/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 22/12/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường Mỹ Phong - Tỉnh Đồng Tháp

Khu vực giữa cụm công nghiệp, khu vực sang chiết gas (X: 1144920; Y: 0569892)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	58,9	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	30,5	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	64,6	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Tổng bụi lơ lửng (TSP) °	µg/Nm ³	88,6	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70	TCVN 5971:1995
6	CO °	µg/Nm ³	KPH (MDL = 3.700)	HD.KT.02.12
7	NO ₂ °	µg/Nm ³	< 37 (*)	TCVN 6137:2009
8	Mùi δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ °	µg/Nm ³	91,2	TCVN 5293:1995
10	metyl Mercaptan δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vimcerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Khu phố Hội Gia – phường Mỹ Phong – tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 05918/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3681225

Tên khách hàng : **TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**

Địa chỉ : 84 Ngô Gia Tự - Khu phố Bình Tạo - Phường Trung An - Tỉnh Đồng Tháp

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 10/12/2025

Ngày lấy mẫu : 10/12/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 22/12/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường Mỹ Phong - Tỉnh Đồng Tháp

Khu vực giữa cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản (X: 1144684; Y: 0569616)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	64,4	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	30,2	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	65,0	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Tổng bụi lơ lửng (TSP) °	µg/Nm ³	143,0	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	CO °	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
7	NO ₂ °	µg/Nm ³	49,4	TCVN 6137:2009
8	Mùi δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ °	µg/Nm ³	104,7	TCVN 5293:1995
10	metyl Mercaptan δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 12 năm 2025

Phụ trách phòng thí nghiệm

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trinh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- ("): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ
DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Khu phố Hội Gia – phường Mỹ Phong – tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Số: 05917/KQPT/2025

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3671225

Tên khách hàng : **TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG**

Địa chỉ : 84 Ngô Gia Tự - Khu phố Bình Tạo - Phường Trung An - Tỉnh Đồng Tháp

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 10/12/2025

Ngày lấy mẫu : 10/12/2025

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 22/12/2025

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường Mỹ Phong - Tỉnh Đồng Tháp

Khu vực cổng vào cụm công nghiệp (X: 1144968; Y: 0569526)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	63,7	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	29,8	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	66,3	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Tổng bụi lơ lửng (TSP) °	µg/Nm ³	112,2	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	CO °	µg/Nm ³	<12.800	HD.KT.02.12
7	NO ₂ °	µg/Nm ³	44,2	TCVN 6137:2009
8	Mùi δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃ °	µg/Nm ³	96,9	TCVN 5293:1995
10	metyl Mercaptan δ	µg/Nm ³	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 12 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ.

- ("): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vimeerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



Địa chỉ: Khu phố Hội Gia – phường Mỹ Phong – tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0273 3872454 - 0273 3872 175



Mã số mẫu: 3641225