



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



VIIAS 369

Số: 02139/KQPT/2023

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 2460623

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 15/06/2023

Ngày lấy mẫu : 15/06/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/06/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực trạm xử lý nước thải tập trung (X: 1145098; Y: 0570045)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	61,5	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	31,0	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	60,7	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	226,9	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	41,8	TCVN 5971:1995
6	NO ₂	µg/m ³	40,1	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m ³	4.414	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	108,1	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm

Nguyễn Văn Hiệp

Tiền Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2023

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- LOQ: Giới hạn định lượng
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện
- KPH: Không phát hiện

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- (P) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện
- (C) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.
- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.



TIENGIANG
BIOTECH
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 02138/KQPT/2023

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 2450623

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 15/06/2023

Ngày lấy mẫu : 15/06/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/06/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực giữa cụm công nghiệp; khu vực sang chiết gas (X: 1144920; Y: 0569892)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	62,8	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,6	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	58,3	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	170,0	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	38,5	TCVN 5971:1995
6	NO ₂	µg/m ³	34,4	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m ³	4.502	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	96,8	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm

Nguyễn Văn Hiệp

Tiền Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2023

Kí GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vo Trung Hiếu

- LOQ: Giới hạn định lượng
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện
- KPH: Không phát hiện

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- (P): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện
- (δ): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.
- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 02137/KQPT/2023

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 2440623

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 15/06/2023

Ngày lấy mẫu : 15/06/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/06/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực giữa cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản (X: 1144684; Y: 0569616)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dBA	64,2	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,4	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	58,7	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	237,8	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	48,2	TCVN 5971:1995
6	NO ₂	µg/m ³	41,9	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m ³	4.778	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	105,7	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm

Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Văn Hiệp

Tiền Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2023

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- LOQ: Giới hạn định lượng
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện
- KPH: Không phát hiện

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- (P) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện
- (C) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.
- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 02136/KQPT/2023

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 2430623

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 15/06/2023

Ngày lấy mẫu : 15/06/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/06/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực cổng vào cụm công nghiệp (X: 1144968; Y: 0569526)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dBA	63,8	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,1	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	60,0	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	214,9	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	43,3	TCVN 5971:1995
6	CO	µg/m ³	4.587	HD.KT.03.12
7	NO ₂	µg/m ³	38,1	TCVN 6137:2009
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	83,4	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2023

Phụ trách phòng thí nghiệm

Nguyễn Văn Hiệp

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Vo Trung Hiếu

- LOQ: Giới hạn định lượng
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện
- KPH: Không phát hiện

- (☉): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- (☺): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện
- (☹): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.
- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.



TIEN GIANG
BIOTECH
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 02133/KQPT/2023

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 2400623

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Nước thải sau xử lý

Ngày nhận mẫu : 15/06/2023

Ngày lấy mẫu : 15/06/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/06/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đầu ra hệ thống xử lý nước thải (X: 1145120; Y: 0570068)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	pH ^a	-	8,30 (32,7°C)	TCVN 6492:2011
2	BOD ₅	mg/L	13,0	SMEWW 5210 D:2017
3	COD ^a	mg/L	18,1	SMEWW 5220 C:2017
4	TSS ^a	mg/L	14,0	TCVN 6625:2000
5	Tổng Nito ^a	mg/L	9,73	TCVN 6638:2000
6	Tổng Photpho (tính theo P) ^a	mg/L	0,28	TCVN 6202:2008
7	Dầu mỡ khoáng	mg/L	KPH (MDL= 0,30)	SMEWW 5520 B&F:2017
8	Tổng dầu mỡ	mg/L	KPH (MDL= 0,30)	SMEWW 5520 B:2017
9	Coliforms	MPN/100mL	33	TCVN 6187-2:1996

Phụ trách phòng thí nghiệm

Nguyễn Văn Hiệp

Tiền Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2023

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- LOQ: Giới hạn định lượng
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện
- KPH: Không phát hiện

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện
- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.