



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang  
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 04173/KQPT/2023

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 1141223

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 06/12/2023

Ngày lấy mẫu : 06/12/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 18/12/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực trạm xử lý nước thải tập trung (X: 1145098; Y: 0570045)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Nhiệt độ <sup>β</sup>	°C	31,1	QCVN 46:2012/BTNMT
2	Độ ẩm <sup>β</sup>	%	59,8	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Tiếng ồn <sup>β</sup>	dBA	62,2	TCVN 7878-2:2010
4	SO <sub>2</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	66	TCVN 5971:1995
5	CO <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 5.600)	HDPKT-02.4
6	NO <sub>2</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	78	TCVN 6137:2009
7	NH <sub>3</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 14,0)	TCVN 5293:1995
8	Mercaptan (tính theo Metyl mercaptan) <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 4,0)	ASTM D2913-20
9	Tổng bụi lơ lửng (TSP) <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	180	TCVN 5067:1995
10	Mùi <sup>β</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



*Võ Trung Hiếu*

- LOQ: Giới hạn định lượng

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiên Giang.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (β): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện được công nhận VIMCERTS 117

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
**TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC**

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 04172/KQPT/2023

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 1131223

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 06/12/2023

Ngày lấy mẫu : 06/12/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 18/12/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực giữa cụm công nghiệp; khu sang chiết gas (X: 1144920; Y: 0569892)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Nhiệt độ <sup>β</sup>	°C	30,7	QCVN 46:2012/BTNMT
2	Độ ẩm <sup>β</sup>	%	60,4	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Tiếng ồn <sup>β</sup>	dBA	61,2	TCVN 7878-2:2010
4	SO <sub>2</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	75	TCVN 5971:1995
5	CO <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 5.600)	HDPKT-02.4
6	NO <sub>2</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	62	TCVN 6137:2009
7	NH <sub>3</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 14,0)	TCVN 5293:1995
8	Mercaptan (tính theo Metyl mercaptan) <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 4,0)	ASTM D2913-20
9	Tổng bụi lơ lửng (TSP) <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	250	TCVN 5067:1995
10	Mùi <sup>β</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

Phụ trách phòng thí nghiệm

**Trịnh Thị Thắng**

Phó Giám Đốc  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Võ Trung Hiếu*

- LOQ: Giới hạn định lượng

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (\*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (β) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện được công nhận VIMCERTS 117

- (°) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định





SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang  
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 04171/KQPT/2023

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 1121223

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 06/12/2023

Ngày lấy mẫu : 06/12/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 18/12/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực giữa cụm công nghiệp; khu chế biến thủy sản (X: 1144684; Y: 0569616)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Nhiệt độ <sup>β</sup>	°C	30,5	QCVN 46:2012/BTNMT
2	Độ ẩm <sup>β</sup>	%	62,6	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Tiếng ồn <sup>β</sup>	dBA	65,3	TCVN 7878-2:2010
4	SO <sub>2</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	72	TCVN 5971:1995
5	CO <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 5.600)	HDPKT-02.4
6	NO <sub>2</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	81	TCVN 6137:2009
7	NH <sub>3</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 14,0)	TCVN 5293:1995
8	Mercaptan (tính theo Metyl mercaptan) <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 4,0)	ASTM D2913-20
9	Tổng bụi lơ lửng (TSP) <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	230	TCVN 5067:1995
10	Mùi <sup>β</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan

Phụ trách phòng thí nghiệm

**Trịnh Thị Thắng**

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



*Võ Trung Hiếu*

- LOQ: Giới hạn định lượng  
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện  
- KPH: Không phát hiện

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
- (β): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện được công nhận VIMCERTS 117  
- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
**TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC**

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang  
 Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 04170/KQPT/2023

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 1111223

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 06/12/2023

Ngày lấy mẫu : 06/12/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 18/12/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực cổng vào cụm công nghiệp (X: 1144968; Y: 0569526)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Nhiệt độ <sup>β</sup>	°C	30,2	QCVN 46:2012/BTNMT
2	Độ ẩm <sup>β</sup>	%	64,0	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Tiếng ồn <sup>β</sup>	dBA	64,6	TCVN 7878-2:2010
4	SO <sub>2</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	67	TCVN 5971:1995
5	CO <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 5.600)	HDPKT-02.4
6	NO <sub>2</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	79	TCVN 6137:2009
7	NH <sub>3</sub> <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 14,0)	TCVN 5293:1995
8	Mercaptan (tính theo Metyl mercaptan) <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	KPH (MDL= 4,0)	ASTM D2913-20
9	Tổng bụi lơ lửng (TSP) <sup>β</sup>	µg/Nm <sup>3</sup>	230	TCVN 5067:1995
10	Mùi <sup>β</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan

Phụ trách phòng thí nghiệm

**Trịnh Thị Thắng**

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 PHỔ GIÁM ĐỐC



*Võ Trung Kiên*

- LOQ: Giới hạn định lượng  
 - MDL/LOD: Giới hạn phát hiện  
 - KPH: Không phát hiện

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
 - (β): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện được công nhận VIMCERTS 117  
 - (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.





SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang

Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 04167/KQPT/2023

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 1081223

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Nước thải sau xử lý

Ngày nhận mẫu : 06/12/2023

Ngày lấy mẫu : 06/12/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 18/12/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đầu ra hệ thống xử lý nước thải (X: 1145120; Y: 0570068)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	pH <sup>β</sup>	-	7,42	TCVN 6492:2011
2	TSS <sup>β</sup>	mg/L	19	TCVN 6625:2000
3	BOD <sub>5</sub> <sup>β</sup>	mg/L	11	TCVN 6001-1:2008
4	COD <sup>β</sup>	mg/L	27	SMEWW 5220C:2017
5	Tổng Nito <sup>β</sup>	mg/L	< 9	TCVN 6638:2000
6	Tổng Photpho <sup>β</sup>	mg/L	0,63	SMEWW 4500-P,B&E:2017
7	Dầu khoáng <sup>β</sup>	mg/L	KPH (MDL= 0,3)	SMEWW 5520B&F:2017
8	Tổng dầu mỡ <sup>β</sup>	mg/L	KPH (MDL= 0,3)	SMEWW 5520B:2017
9	Coliform <sup>β</sup>	MPN/100mL	2.700	SMEWW 9221B:2017

Phụ trách phòng thí nghiệm

**Trịnh Thị Thắng**

Tiền Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2023

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



*Võ Trung Hiếu*

- LOQ: Giới hạn định lượng

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (°): Chi tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (β): Chi tiêu nhà thầu phụ thực hiện được công nhận VIMCERTS 117

- (°): Chi tiêu chưa được chỉ định