



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175



Số: 04826/KQPT/2024

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3381224

Tên khách hàng : CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Nước thải sau xử lý

Ngày nhận mẫu : 11/12/2024

Ngày lấy mẫu : 11/12/2024

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 20/12/2024

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp Trung An

Địa chỉ: Ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Tại hồ gas trước khi xả ra nguồn tiếp nhận (X: 1144061; Y: 0563455)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	pH °	-	6,92 (26,2°C)	TCVN 6492:2011
2	BOD ₅ °	mg/L	11,0	SMEWW 5210B:2023
3	COD °	mg/L	19,3	SMEWW 5220C:2023
4	TSS °	mg/L	< 15 (*)	TCVN 6625:2000
5	Tổng Nitơ °	mg/L	< 8,0 (*)	TCVN 6638:2000
6	Tổng Photpho (tính theo P) °	mg/L	1,28	TCVN 6202:2008
7	Dầu mỡ khoáng °	mg/L	KPH (MDL= 1,2)	SMEWW 5520B&F:2023
8	Tổng dầu mỡ °	mg/L	KPH (MDL= 1,2)	SMEWW 5520B:2023
9	Coliforms °	MPN/100mL	2,2 x 10 ³	SMEWW 9221B:2023

Phụ trách phòng thí nghiệm



Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu được công nhận Vimcerts.

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌCĐịa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175

Số: 04830/KQPT/2024

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3421224

Tên khách hàng : CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 11/12/2024

Ngày lấy mẫu : 11/12/2024

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 20/12/2024

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp Trung An

Địa chỉ: Ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Khu vực cuối cụm công nghiệp (X: 1144741; Y: 0563515)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	63,7	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	32,7	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	63,9	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Bụi tổng °	µg/Nm ³	185,4	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	NO ₂ °	µg/Nm ³	53,2	TCVN 6137:2009
7	CO °	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thang

Tiền Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*): Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (*): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175



Số: 04829/KQPT/2024

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3411224

Tên khách hàng : CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 11/12/2024

Ngày lấy mẫu : 11/12/2024

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 20/12/2024

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp Trung An

Địa chỉ: Ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Khu vực giữa cụm công nghiệp (X: 1144536; Y: 0563551)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	63,2	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	34,1	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	64,3	QCVN 46:2022/BTNMT.
4	Bụi tổng °	µg/Nm ³	179,3	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	< 70 (*)	TCVN 5971:1995
6	NO ₂ °	µg/Nm ³	58,3	TCVN 6137:2009
7	CO °	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.02.12

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*): Chỉ tiêu được công nhận Vimecerts.

- (P): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175



Số: 04828/KQPT/2024

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 3401224

Tên khách hàng : CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 11/12/2024

Ngày lấy mẫu : 11/12/2024

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 20/12/2024

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp Trung An

Địa chỉ: Ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Khu vực cổng ra vào cụm công nghiệp (X: 1144370; Y: 0563612)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn °	dBA	65,7	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ °	°C	34,8	QCVN 46:2022/BTNMT
3	Độ ẩm °	%	64,9	QCVN 46:2022/BTNMT
4	Bụi tổng °	µg/Nm ³	214,3	TCVN 5067:1995
5	SO ₂ °	µg/Nm ³	76,3	TCVN 5971:1995
6	CO °	µg/Nm ³	< 12.800 (*)	HD.KT.03.12
7	NO ₂ °	µg/Nm ³	70,3	TCVN 6137:2009

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- (*): Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (*): Chỉ tiêu được công nhận Vimeerts.

- (*): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (*): Chỉ tiêu chưa được chỉ định