



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 01971/KQPT/2022

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 2560622

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 14/06/2022

Ngày lấy mẫu : 14/06/2022

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/06/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trạm xử lý nước thải tập trung (X: 1145098; Y: 0570045)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	61,8	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,6	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	59,0	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	181,3	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	44,1	TCVN 5971:1995
6	NO ₂	µg/m ³	39,9	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m ³	4.036	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	116,9	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2022

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- MDL: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (P): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (C): Chỉ tiêu chưa được công nhận



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



VILAS 369

Số: 01970/KQPT/2022

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 2550622

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**
Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang
Tên mẫu : Không khí xung quanh
Ngày nhận mẫu : 14/06/2022 Ngày lấy mẫu : 14/06/2022
Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh Ngày xuất kết quả : 27/06/2022
Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh
Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Giữa cụm công nghiệp, khu vực sang chiết gas (X: 1144920; Y: 0569892)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dBA	63,2	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,5	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	57,7	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	192,6	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	45,4	TCVN 5971:1995
6	NO ₂	µg/m ³	41,8	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m ³	3.942	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	112,4	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2022

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- MDL: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (P) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (C) : Chỉ tiêu chưa được công nhận



TIEN GIANG
BIOTECH
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



VILAS 369

Số: 01969/KQPT/2022

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 2540622

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 14/06/2022

Ngày lấy mẫu : 14/06/2022

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/06/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giữa cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản (X: 1144684; Y: 0569616)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	63,7	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,8	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	55,3	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	204,1	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	50,4	TCVN 5971:1995
6	NO ₂	µg/m ³	47,5	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m ³	4.505	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	121,4	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2022

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- MDL: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (†) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (‡) : Chỉ tiêu chưa được công nhận



TIEN GIANG
BIOTECH
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



VILAS 369

Số: 01968/KQPT/2022

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 2530622

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 14/06/2022

Ngày lấy mẫu : 14/06/2022

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/06/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Cổng vào cụm công nghiệp (X: 1144968; Y: 0569526)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dBA	64,7	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,9	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	54,3	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	215,5	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	47,9	TCVN 5971:1995
6	CO	µg/m ³	4.320	HD.KT.03.12
7	NO ₂	µg/m ³	43,8	TCVN 6137:2009
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	108,1	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2022

Phụ trách phòng thí nghiệm

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- MDL: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (†) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (‡) : Chỉ tiêu chưa được công nhận