



TIEN GIANG  
BIOTECH  
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang  
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 01006/KQPT/2023

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 3880323

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 16/03/2023

Ngày lấy mẫu : 16/03/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/03/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trạm xử lý nước thải tập trung (X: 1145098; Y: 0570045)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	61,7	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	31,2	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	54,0	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	204,5	TCVN 5067:1995
5	SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	46,7	TCVN 5971:1995
6	NO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	42,0	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m <sup>3</sup>	4.604	HD.KT.03.12
8	Mùi <sup>δ</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH <sub>3</sub>	µg/m <sup>3</sup>	119,3	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm

**Trịnh Thị Thắng**

Tiền Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2023



- LOQ: Giới hạn định lượng  
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện  
- KPH: Không phát hiện

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện  
- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang



TIEN GIANG  
BIOTECH  
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang  
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 01005/KQPT/2023

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 3870323

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 16/03/2023

Ngày lấy mẫu : 16/03/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/03/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giữa cụm công nghiệp, khu vực sang chiết gas (X: 1144920; Y: 0569892)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dBA	62,6	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,7	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	53,7	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	221,0	TCVN 5067:1995
5	SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	51,5	TCVN 5971:1995
6	NO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	43,8	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m <sup>3</sup>	4.410	HD.KT.03.12
8	Mùi <sup>δ</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH <sub>3</sub>	µg/m <sup>3</sup>	105,8	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- LOQ: Giới hạn định lượng  
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện  
- KPH: Không phát hiện

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
- (P): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện  
- (δ): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.



TIEN GIANG  
BIOTECH  
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang  
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 01004/KQPT/2023

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 3860323

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 16/03/2023

Ngày lấy mẫu : 16/03/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/03/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giữa cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản (X: 1144684; Y: 0569616)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	64,2	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,5	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	55,0	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	254,9	TCVN 5067:1995
5	SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	56,3	TCVN 5971:1995
6	NO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	49,5	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m <sup>3</sup>	4.873	HD.KT.03.12
8	Mùi <sup>δ</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH <sub>3</sub>	µg/m <sup>3</sup>	132,4	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm

**Trịnh Thị Thắng**

Tiền Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Ký **GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Võ Trung Hiếu*

- LOQ: Giới hạn định lượng  
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện  
- KPH: Không phát hiện

- (\*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
- (P) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện  
- (C) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.  
- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

Số: 01003/KQPT/2023

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 3850323

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 16/03/2023

Ngày lấy mẫu : 16/03/2023

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 27/03/2023

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Cụm công nghiệp & Tiêu thụ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Công vào cụm công nghiệp (X: 1144968; Y: 0569526)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	63,7	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	29,8	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	57,7	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	237,3	TCVN 5067:1995
5	SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	46,5	TCVN 5971:1995
6	CO	µg/m <sup>3</sup>	4.583	HD.KT.03.12
7	NO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	39,9	TCVN 6137:2009
8	Mùi <sup>δ</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH <sub>3</sub>	µg/m <sup>3</sup>	112,1	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	KPH	HD.KT.03.17

Phụ trách phòng thí nghiệm



Trịnh Thị Thắng

Tiền Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2023

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu