




VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



VILAS 369

Số: 03073/KQPT/2022

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0890922

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Nước thải sau xử lý

Ngày nhận mẫu : 13/09/2022

Ngày lấy mẫu : 13/09/2022

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 23/09/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đầu ra hệ thống xử lý nước thải (X: 1145120; Y: 0570068)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	pH ^a	-	8,09 (28,9°C)	TCVN 6492:2011
2	BOD ₅	mg/L	10,0	SMEWW 5210 D:2017
3	COD ^a	mg/L	14,5	SMEWW 5220 C:2017
4	TSS ^a	mg/L	10,0	TCVN 6625:2000
5	Tổng Nitơ ^a	mg/L	7,38	TCVN 6638:2000
6	Tổng Photpho (tính theo P) ^a	mg/L	0,43	TCVN 6202:2008
7	Dầu mỡ khoáng	mg/L	KPH (MDL= 0,30)	SMEWW 5520 B&F:2017
8	Tổng dầu mỡ	mg/L	KPH (MDL= 0,30)	SMEWW 5520 B&F:2017
9	Coliforms	MPN/100mL	1,4 x 10 ³	TCVN 6187-2:1996

Tiền Giang, ngày 23 tháng 09 năm 2022

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Kiên

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- MDL: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (P): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (C): Chỉ tiêu chưa được công nhận



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



VILAS 369

Số: 03079/KQPT/2022

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0950922

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 13/09/2022

Ngày lấy mẫu : 13/09/2022

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 23/09/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực trạm xử lý nước thải tập trung (X: 1145098; Y: 0570045)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	61,0	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,6	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	59,7	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	181,3	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	46,6	TCVN 5971:1995
6	NO ₂	µg/m ³	46,3	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m ³	4.222	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	119,1	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 23 tháng 09 năm 2022

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Võ Trung Hiếu

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- MDL: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (P) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện


- (C) : Chỉ tiêu chưa được công nhận



VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



VILAS 369

Số: 03078/KQPT/2022

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0940922

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 13/09/2022

Ngày lấy mẫu : 13/09/2022

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 23/09/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực giữa cụm công nghiệp, khu vực sang chiết gas (X: 1144920; Y: 0569892)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dBA	61,6	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,4	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	58,3	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	192,5	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	49,1	TCVN 5971:1995
6	NO ₂	µg/m ³	46,2	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m ³	4.313	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	105,7	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 23 tháng 09 năm 2022

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Trung Hiếu

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- MDL: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (P): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được công nhận



TIEN GIANG
BIOTECH
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



VILAS 369

Số: 03077/KQPT/2022

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0930922

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 13/09/2022

Ngày lấy mẫu : 13/09/2022

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 23/09/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực giữa cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản (X: 1144684; Y: 0569616)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	64,0	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,6	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	56,7	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	215,3	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	54,2	TCVN 5971:1995
6	NO ₂	µg/m ³	42,5	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m ³	4.687	HD.KT.03.12
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	108,0	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 23 tháng 09 năm 2022

Phụ trách phòng thí nghiệm

Trịnh Thị Thắng

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Trung Hiếu

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- MDL: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (†) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (‡) : Chỉ tiêu chưa được công nhận



TIÊN GIANG
BIOTECH
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊN GIANG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 03076/KQPT/2022

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Mã số mẫu: 0920922

VILAS 369

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 13/09/2022

Ngày lấy mẫu : 13/09/2022

Người lấy mẫu : Ngô Minh Khánh

Ngày xuất kết quả : 23/09/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Khu vực cổng vào cụm công nghiệp (X: 1144968; Y: 0569526)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dBA	63,1	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,2	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	57,7	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng ^δ	µg/m ³	237,6	TCVN 5067:1995
5	SO ₂	µg/m ³	54,1	TCVN 5971:1995
6	CO	µg/m ³	4.496	HD.KT.03.12
7	NO ₂	µg/m ³	51,9	TCVN 6137:2009
8	Mùi ^δ	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH ₃	µg/m ³	101,2	TCVN 5293:1995
10	Mecaptan ^δ	µg/m ³	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 23 tháng 09 năm 2022

Phụ trách phòng thí nghiệm

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Thắng



Võ Trung Hiếu

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- MDL: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiên Giang.

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°): Chỉ tiêu chưa được công nhận