



TIEN GIANG  
BIOTECH  
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang  
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 04605/KQPT/2022

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 5271122

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 29/11/2022

Ngày lấy mẫu : 29/11/2022

Người lấy mẫu : Nguyễn Hữu Nhiều

Ngày xuất kết quả : 09/12/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trạm xử lý nước thải tập trung (X: 1145098; Y: 0570045)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dBA	61,3	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,9	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	58,0	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	204,2	TCVN 5067:1995
5	SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	49,2	TCVN 5971:1995
6	NO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	42,5	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m <sup>3</sup>	4.226	HD.K.T.03.12
8	Mùi <sup>δ</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH <sub>3</sub>	µg/m <sup>3</sup>	119,2	TCVN 5293:1995
10	CH <sub>3</sub> SH <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**Phụ trách phòng thí nghiệm**

**GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Thị Thắng**



*Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết*

- LOQ: Giới hạn định lượng  
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện  
- KPH: Không phát hiện

- (°): Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
- (°): Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện  
- (°): Chỉ tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.  
- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.



TIEN GIANG  
BIOTECH  
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - Ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang  
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 04604/KQPT/2022

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 5261122

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 29/11/2022

Ngày lấy mẫu : 29/11/2022

Người lấy mẫu : Nguyễn Hữu Nhiều

Ngày xuất kết quả : 09/12/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giữa cụm công nghiệp, khu vực sang chiết gas (X: 1144920; Y: 0569892)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	61,6	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	30,8	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	56,3	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	181,4	TCVN 5067:1995
5	SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	45,4	TCVN 5971:1995
6	NO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	44,4	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m <sup>3</sup>	4.411	HD.KT.03.12
8	Mùi <sup>δ</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH <sub>3</sub>	µg/m <sup>3</sup>	112,5	TCVN 5293:1995
10	CH <sub>3</sub> SH <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2022

Phụ trách phòng thí nghiệm

GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Thắng



*Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết*

- LOQ: Giới hạn định lượng  
- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện  
- KPH: Không phát hiện

- (\*) : Chi tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
- (†) : Chi tiêu nhà thầu phụ thực hiện  
- (‡) : Chi tiêu chưa được chỉ định

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.  
- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.



TIEN GIANG  
BIOTECH  
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang  
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 04603/KQPT/2022

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 5251122

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**

Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

Tên mẫu : Không khí xung quanh

Ngày nhận mẫu : 29/11/2022

Ngày lấy mẫu : 29/11/2022

Người lấy mẫu : Nguyễn Hữu Nhiều

Ngày xuất kết quả : 09/12/2022

Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh

Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Giữa cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản (X: 1144684; Y: 0569616)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dBA	65,3	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	31,7	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	55,7	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	227,4	TCVN 5067:1995
5	SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	54,4	TCVN 5971:1995
6	NO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	54,0	TCVN 6137:2009
7	CO	µg/m <sup>3</sup>	4.518	HD.KT.03.12
8	Mùi <sup>δ</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH <sub>3</sub>	µg/m <sup>3</sup>	124,0	TCVN 5293:1995
10	CH <sub>3</sub> SH <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**GIÁM ĐỐC**

**Phụ trách phòng thí nghiệm**

**Trịnh Thị Thắng**



*Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết*

- LOQ: Giới hạn định lượng

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép rọt phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (\*) : Chi tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (P) : Chi tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (C) : Chi tiêu chưa được chỉ định



TIEN GIANG  
BIOTECH  
VIMCERTS 180

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN GIANG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa chỉ: Quốc lộ 50 - ấp Hội Gia - xã Mỹ Phong - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang  
Điện thoại: 0273 3 872 175 Fax: 0273 3 880 708



Số: 04602/KQPT/2022

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Mã số mẫu: 5241122

Tên khách hàng : **CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG**  
Địa chỉ : Số 84 Ngô Gia Tự, Ấp Bình Tạo - Xã Trung An - Thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang  
Tên mẫu : Không khí xung quanh  
Ngày nhận mẫu : 29/11/2022 Ngày lấy mẫu : 29/11/2022  
Người lấy mẫu : Nguyễn Hữu Nhiều Ngày xuất kết quả : 09/12/2022  
Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh  
Địa điểm/Vị trí lấy mẫu: Địa chỉ: Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  
Công vào cụm công nghiệp (X: 1144968; Y: 0569526)

STT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp
1	Tiếng ồn	dB(A)	64,9	TCVN 7878-2:2018
2	Nhiệt độ	°C	31,3	QCVN 46:2012/BTNMT
3	Độ ẩm	%	56,7	QCVN 46:2012/BTNMT
4	Bụi tổng <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	215,8	TCVN 5067:1995
5	SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	51,8	TCVN 5971:1995
6	CO	µg/m <sup>3</sup>	4.325	HD.KT.03.12
7	NO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	48,3	TCVN 6137:2009
8	Mùi <sup>δ</sup>	-	Không khó chịu	Cảm quan
9	NH <sub>3</sub>	µg/m <sup>3</sup>	108,2	TCVN 5293:1995
10	CH <sub>3</sub> SH <sup>δ</sup>	µg/m <sup>3</sup>	KPH	HD.KT.03.17

Tiền Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**GIÁM ĐỐC**

Phụ trách phòng thí nghiệm

**Trịnh Thị Thắng**



**Nguyễn Đoàn Thanh Tuyết**

- LOQ: Giới hạn định lượng

- MDL/LOD: Giới hạn phát hiện

- KPH: Không phát hiện

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu phân tích.

- Kết quả này không được sao chép một phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học Tiền Giang.

- (\*) : Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- (P) : Chỉ tiêu nhà thầu phụ thực hiện

- (°) : Chỉ tiêu chưa được chỉ định